Handlauf L-Form, Edelstahl satiniert, H. 750 mm

Art. 5070DS

Edelstahl Seidenglanz UltraSatin, rechte Ausführung



BESCHREIBUNG

Handlauf L-Form, Edelstahl satiniert, H. 750 mm - Art. 5070DS

Handlauf L-Form Ø 32, für bewegungseingeschränkte Nutzer. Rechte Ausführung.

Für sicheren Halt und Bewegung in Dusche oder Wanne.

Schieber für Handbrause und/oder Seifenablage optional erhältlich. Maße: $750 \times 450 \text{ mm}$.

Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301.

Edelstahl Seidenglanz UltraSatin: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.

Wandflansch und Rohr durch unsichtbare Sicherheits-Schweißnaht zusammengeführt(exklusives Verfahren "ArN-Securit").

40 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmendes Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen.

Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch und Rosette, Edelstahl Werkstoff 1.4301, Ø 72.

Flansch und Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: $135\ kg$.

30 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.

VORTEILE



Edelstahl 1.4301: begrenzt Bakterienwachstum



Auf mehr als 200 kg getestet



40 mm Abstand zur Wand: minimaler Platzbedarf



UltraSatin: glatt und reinigungsfreundlich

TECHNISCHE DATEN

Handlauf L-Form, Edelstahl satiniert, H. 750 mm - Art. 5070DS

Höhe	750 mm
Länge	450 mm
Durchmesser	Ø 32
Wandabstand	40 mm
Oberfläche	Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz UltraSatin
Normen und	CE (I)
Zertifizierungen	hind
Garantie	30 gr

