Betätigungsplatte TEMPOFLUX für Urinal

Art. 778707

Selbstschließend 7 Sek. m. besonders leichter Betätigung - Für Urinale



BESCHREIBUNG

Betätigungsplatte TEMPOFLUX für Urinal - Art. 778707

Betätigungsplatte und Selbstschluss-Druckspüler TEMPOFLUX G 1/2, Set 2/2 (Fertigbauset):

Abdeckplatte Edelstahl satiniert 145 x 145 mm.

Bedienelement aus Metall verchromt.

Besonders leichte Betätigung.

Spülzeit voreingestellt auf ~7 Sekunden.

Spülmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar bis auf 0,3 l/Sek. Geeignet für Salz-, Regen- und Grauwasser.

Entspricht den Anforderungen der Norm DIN EN 12541 (Geräuschpegel Klasse II).

Montage in wasserdichtem Kasten mit Flansch mit integrierter Dichtung, Schutzfilter und Vorabsperrung.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Mit Installationssystem Artikelnummer 543006 für Urinale Ø 35, 543006D für Urinale mit Schlauch 1/2" oder mit Unterputzkasten 778BOX bestellen.

VORTEILE



Besonders leichte Betätigung



Spülzeit 7 Sekunden




Einfache Wartung hinter der Abdeckplatte

TECHNISCHE DATEN

Betätigungsplatte TEMPOFLUX für Urinal - Art. 778707

Technologie	Selbstschließend
Länge	145 mm
Breite	145 mm
Oberfläche	Edelstahl satiniert
Normen und Zertifizierungen	13
Garantie	30 H



© DELABIE https://www.delabie.de